

## **Remote change of C-Monitor client settings**

Option to get the C icon among displayed icons in the taskbar

#### **Remote change of C-Monitor client settings**

Initial setup of every newly registered C-Monitor client are taken from settings of the customer, under which the device is registered. C-Monitor client settings in the customer's settings may be changed in the tab technical settings, as displayed on the following image.



# **Remote control of C-Monitor settings**

Published on Customer Monitor (https://www.customermonitor.co)

			* = =	Úvodný prehľad 🧲 Kredit <b>?</b> Manual 🏼 Odhlásiť					
	Admin zóna Prehli	adanie a Custome	er Desk	Správca: Test - Spravca					
liť všetko – Rozbaliť všetko	Zákaznici			?					
llavné menu	Spoločnosť	Adress	Operator Hitadat	Pridať zákaznika					
<u>lákazníci</u> Počítače	Spoločnosť Adresa Operator Reddar Zakazilika 🙀								
udit SW a evidencia HW	-	tavenia Tostatské zasta	Whodnocovanie zón Antivirus - In						
ouživatelia	Všeobecné údaje C-Desk nastavenia Technické sastavenia Vyhodnocovanie zón Antivirus - Bcencie Pravidelné úlohy Wake on LAN Stahovanie súborov Prehľad IP Adries Internetové pripojenia Domény Zálohy C-Images Obmedzenie Internetu Vzdialený pristup								
idmin. nästroje	SMS kontakty pre Watches Reporty Ostatné počítače Hesilà do C-Monitora AD Users Bezzásahová inštalácia Účtovný systém								
-Monitor klient Iomunikácia	Nastavenia v tejlo zálodke sa posťpi pri registrácii nových počitačov do CM. Nastavenia pre existujúce počituče zmente ce: Nastavenia C.Montora na PC slebo cez Licencie.								
xterné programy	Rastavesa pre existigues poetiace zmente cer llastavena Calentora na PC alebo cer Ucencie.  Technické nastavenia Ubžiť 5								
Archiv	Identifikåtor (Customer name) *	MODRAS Identifikát	tor (Customer name) môže meniť len správca, ob						
arametre	Platnost'licencie		rene dátumu budú licencie automaticky rozposlar	é na všetky PC tohto zákaznika					
	Automatické predĺženie licencie Generovanie licencie pri registrácii	V Automaticity							
	počítača do CM servera Znakový kód zákaznika *		iackom generovani licencie su vaetky typy licencii ika tvorí prvů časť CM-ID zákaznika	okrem "Operator (Premium)" akceptované v CM serveri automaticky					
	Povolené IP adresy pre registráciu	*.*.*							
	Povoliť automatickú aktualizáciu C-Monitor-a	2							
	Hesio pre pristup do	Nevyžadovať hesio							
	konfigurăcie C-Monitor-u inverșeaseven neas Hesio sa vgčaduje pre pristup do konfigurăcie C-Monitora, úpravu C-Schedulera a Watches, zastavenie a skončenie C-Monitora.								
	C-Monitor Tik Interval sec.								
	Východsia hodnota je 30 sekúnd. Hodnotu pre C-Monitor Tik Interval zadajte len v prípade, ak si prajete použiť inú ako východslu hodnotu.								
	Parametre pre http komunikáciu								
	URL Customer Menitora (Zadajte aj protokol: http://thps/ Ak.nevglnike predchádzajúce URL, tak sa použije: https://smy.se.sk								
	Poulit' Praxy	Ne *							
	Proxy server		Proxy port						
	Proxy poullivater		Proxy hesio						
		Parametre pre Easyclick požiadovky							
	Blokovať Easyclick požladavky Parametre pre monitorovanie intern	netových prenosov							
	Zapnúť monitorovanie								
	infarmetorých prenostov 🛛 Parametre pre emailová komunikáciu medzi CM a C-Montorom Ukožiť 🦘								
	Časť informácii z C-Monitora sa do CM servera posielajú mailovou (SMTP) komunikáciou (napr. konfigurácia PC, SW, výsledky zákohovaní a podobne)								
	Riadiace polymy zo Servera CM do C-Monitora sú obyjšie posietané súčasne aj cez http protokol aj cez maliovú (POP3) komunikáciu. Čím je zachovaná piná ovládatetnosť C-Monitor klienta aj v prípade výpadku jedného typu komunikáce. Preto je potrebné mať správne nastavené tieto parametre.								
	Skontrolujte prednastavené parametre či nie sú u Zákazníka blokované a v prĺpade, že sú upravte ich.								
	Nasledovné parametre sa doplnía pri registrácii počítača do licencie C-Nonitora. C-Nonitor komunikuje podľa týchto parametrov a uložené ich máv licenčnom súbore. Zmena parametrov komunikácie pre konitrétny počítač sa dá urobiť v Admin zóna -> Havné menu -> Nastavenie C-Nonitora na počítači.								
	Automaticky využivať služby POP3, SMTP servera CM	POP3 mailbox bol vytvore							
	POP3 server * POP3 použivateľ *	secmail.se.sk	POP3 port * POP3 hesio *	110 Použíť neštandardný port 11110					
	POP3 typ autentifikácie	Žadna 🔹	POP3 timeout	80 sek.					
	POP3 email *	cm.modras@secmail.se.sk							
	SMTP server 1 *	sm.se.sk	SMTP port 1 *	25 🔲 Použiť neštandardný port 2525					
	SMTP používateř 1		SMTP hesio 1						
	SMTP typ autentifikácie 1	Žadna •	SMTP timeout 1	sek					
	SMTP server 2*	art. se sk	SMTP port 2 *	25					
	SMTP použivateľ 2 SMTP typ autentifikácie 2	Žedna 💌	SMTP hesio 2 SMTP timeout 2	sek.					
	Interval posielania a prijimania		Min. interval posielania a prijimania						
	správ v C-Monitore Adresa odosielateľa pre správy z	15 min.	správ v C-Monitore Adresa kam sa posielajú	min.					
	C-Monitor-a	iživať emailová adresa osoby	správy z C-Monitor-a *	cm@srt.seal.sk					
	At titlo adresu nezatšíh, bude sa poučivať emstová adresa osoby, pre ktorú bola licencia zarogiatovomá								
	Nastavenia pre posietanie notlitikačných správ z klienta C-Monitora mimo CM servera (napr. Watches) C-Monitor klient dokáža autonómne odosietať notlitikaje z Watches a C-Monitor odosieta teto správy dvoma metódami								
	Eud odoslanie sprostredixuje CM Server (plati od versie CMonitora 2.0.1.490) alebo C-Monitor odoslela správy prostredníchvom SMTP serverov. Cez SMTP servery na akúkotvek emailovú adresu sa posletajú aj výsledby naplánovaných úloh.								
	Správne odcolanie správ z C-Monitora cez BMTP na ahitotviak emialiová adresu zabezpečujú servery SMTP 3 a SMTP 4 Nasledovné parametre sa doptnía pri registrácii počítača do licencie C-Monitora. C-Menitor komunituje podľa týchto parametrov a utožené ich máv licenčnom súbore.								
	Odosielať notifikačné emailové správy z klienta C-Monitor	CM Server (s doručenim na CM s	erver cez HTTP) 🔻						
	Default odosielacia adresa notifikačných emailov z C-Monitora								
	Default adresa prijemcu notifikačných emailov z C-Monitora								
	Formát odosielaných emailov	HTML -							
			6407D 5						
	SMTP server 3 SMTP poulivater 3		SMTP port 3 SMTP hesio 3						
	SMTP typ autentifikäcie 3	Žedna 🔹	SMTP timeout 3	sek.					
	SMTP server 4		SMTP port 4						
	SMTP používateľ 4		SMTP hesio 4						
	SMTP typ autentifikācie 4	Žadna 🔹	SMTP timeout 4	sek.					
	Parametre pre monitorovanie PING Zapnúť monitorovanie PING PL a			uložir 🦘					
	Zapnuť monitorovanie PING PL a RTT	×							
	Host (IP)	www.google.sk	Testovacia perióda	3 min 💌					
	Opakovania Timeout	12 10 sek	Bytes TTL	56 B					
	Veľkosť histórie	10							
				Uložiť 🐬					



Image: Zobrazenie počiatočných nastavení C-Monitor klienta po registrácií, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastavenia

In the first section of *Technical settings*, you may set a customer name - this name is later used for searching on CM Portal.

There's also given the date of license validity of this customer, with an option of automatic prolongation of the license - if C-Monitor client doesn't have a valid license, no parameters are evaluated on this PC until the license is restored.

By enabling the option *enter password for access to C-Monitor configuration*, it will be possible to change C-Monitor client settings, edit and add periodic tasks and watches only after entering a password, which you define here. We recommend to always have a password defined, as it prevents unauthorized changes in settings from the PC user.

Other settings are described on the image and they mostly serve to communication of the C-Monitor client with CM server. These settings are created automatically at creation of customer.

#### Warning

After a change of technical settings of a customer, these changes are only reflected to other newly registered C-Monitor clients. Settings of previously registered C-Monitor clients may be changed at two places - either in the section Admin zone -> C-Monitor client -> C-Monitor settings on PC -> here you may even select several PCs and edit them at once by pressing the button *edit selected*. The change of the settings is displayed on the following image, fields with gray background have the same settings as those of the whole customer.

						¥ 🖬 🖬	Úvodný prehľad	€ Kredit	? Manual	😃 Odhlásiť
	A	dmin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Customer Desk	Communic	ator		Operáti	or: Meno operáti	••• C
Zbalf vieße Rozbalf vieße	38	Nastavenie	C-Monitora na Po	0						d,
<ul> <li>Hlavné menu</li> </ul>	Spolo	čnosť	Počitač &	Použiv/Email						
Zákaznici	Licen	cia	Umiestnenie	- OS		Hīadat				
Počítače Audit SW a evidencia HW										
ADDL OVE & WIDNING PINE	2025	am počitačov								
Použivatelia     Nój profil	Id	CM-ID počitača	Meno počitača v sieti	Spoločnosť	Platnosť licencie	Typ Licencie	Verzia C-Monitora	Posielané cez		
Zákamicke kontá	11425	HDTN837	HDTNB37	HED, 6.7.0.	23.04.2913	Desktop STANDARD	2.6.612.0	on-red@secnal.se	sk, http	
Používateľská história	Záki	Základné nastavenia C-Monitora					Aktualizovať na počítačoch 🛛 🦘		•	
— Admin. nāstroje	Plato	ost'licencie do		dd.mm.yyyy N	lastaviť prázdne					
Inštalácie a skripty			Max. dátum je 23.04	.2013						
Udržiavanie PC	Licen	cia		F	*					
- C-Monitor klient				b						
Nastavenia C-Nonitor na PC	Umle	stnenie počitača			Nantavif p	nizdne				
Rozvrhy a stav úloh		ta pre vyhodnocovar ch na CM serveri	nie							
Watches - nastavenia	porte	in na Chriserven			Noncon C					
Aktualizácia C-Monitor KI. Verdie	notifi	v predmete emailov kácie pre Easyclick			Nastavit p	räzdne				
Licencie	. Email	ly pre ďalšiu notifiká	ciu							

Image: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PC

The other option how to edit C-Monitor client settings is in the section Admin zone -> Main menu -> Computers -> here select a concrete PC and press the option edit, then move to the tab C-Monitor settings and here you can change C-Monitor client settings for one device at a time, they cannot be edited collectively.



### **Remote control of C-Monitor settings**

Published on Customer Monitor (https://www.customermonitor.co)

				* = =	Úvodný prehľad 🗲 Kredit 💡	Manual 🌵 Odhläsiť
		Prehliadanie a Vyhodnotenie Custo	omer Desk Communic	ator	Operator	Meno operátora 🕜
Zballf viello Rozballf viello	🗐 Počítače					?
– Hlavné menu Zákaznici	Spoločnosť Licencia	Počitač & Umiestnenie • OS	Poutiv.Email	Operátor	Hfadat	
Audit SW a evidencia HW	Počítač SVYPC88	(HP68432244623)			Odinštalovať C-Monitor	Zmazať počitač
- Postivatelia	Všeobecné nastavenia	Online spojenie Vyhodnoco	vanie zón Vzdiałený pristup	SMS kontakty pre Wa	tches VMware ESX zálohovanie	1
Môj profil	Wake on LAN Hostowe	nia C-Monitora				
Zákaznicke kontá Používateľská história	Základné nastavenia C-Monit	tora			Aktualizovať	na počítači 🐬
- Admin. nästroje	Produkt * Registrované	Customer Monitor Product Group J 21.11.2011	IM.00			
Inštalácie a skripty Udržiavanie PC	Platnost'licencie do *	23.04.2013				
- C-Monitor klient	Licencia	Desktop STANDARD	•			
Nastavenia C-Nonitor na PC Rozvrhy a stav úlioh Watches - nastavenia Aldualizácia C-Nonitor Id. Vectie	CM-ID počitača Meno počitača v sleti Slet Umlestnenie počitača	SVYPC88 HP58432244523 Workgroup: WORKGROUP 5 poschode				

Image: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače


### Option to get the C icon among displayed icons in the taskbar

Since version 2.6, the C icon will appear in the taskbar after installation of C-Monitor to WIN7/2008. For older versions, this option has to be enabled in the settings. This option may be changed in the section Admin zone -> C-Monitor client -> C-Monitor settings on PC, as displayed on the following image.

			•	÷ 🖬 🖬 🛈	vodný prehľad 🛛 🥑 Kredit	? Manual 🌰 Odhlàsit'			
		rehliadanie a Cusi vhodnotenie Cusi	tomer Desk Communicate	or	Öpe	irátor: Meno operátora 🛛 🕜			
-Zhaif vletko · Rozhaif vletko	🗐 Počítače					?			
- Hlavné menu	Spoločnosť	Počitač & Umiestranie	Poutiv.Email	Operator					
Zákaznici Počítoče	Licencia		🗌 Len zapožičané PC		Hladat	2			
Audit SW a evidencia HW	Timeout	10 sek	TTL	64		~			
- Poufivatelia	Veľkosť histórie	10							
Mõj profi	Parametre pre monitorovanie rýchlosti FTP prenosu								
Zákaznicke kontá	Táto funkcia je podporovaná C-Monitor idientom pre Windows, Linux a Mac od verzie 2.6.x.x								
Používateľská história Admin. nástroje	Zapnůt' monitorovanie rýchlosti								
Inštalácie a skripty	Prispósobenie Tray menu C-Monitor klienta								
Udržiavanie PC	URL pre program alebo zoznam operátorov pre vzdialený (Zadajte aj protokot http. https)								
<ul> <li>C-Monitor klient</li> </ul>	pristup z klienta C-lilonitor								
Nastavenia C-Monitor na PC	Ak nevyplinite predchádzajúce URL, tak sa použije: http://emote.seal.sk Zmenu tejto predvolenej lokality můžate spraviť v nastavení Zákazníka → zákožka Vodialený prístup.								
Rozvrhy a stav ülöh									
Watches - nastavenia Aldualizácia C-Monitor Kl.	Spôsob zobrazovania Tray Ikonky (WN 7,2008 a Vista)	Zobrazovať ikonku aj notifikácie Použť nastavenia OS na počite	Land Land						
Verzie		Zobrazovať konku aj notříkácie			Alassi	nf na počítači 🦘 🗄			
Licencie		Skryt' konku a zobrazovať notifi Skryt' konku aj notifikácie	RACH		Accusion	na na pocitaci 7			

Image: Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh









## Links

[1] https://www.customermonitor.co/sites/default/files/nastavenie%20cmonitor%20klienta%20zakazn ik\_1.png

- [2] https://www.customermonitor.co/sites/default/files/cmonitr1.png
- [3] https://www.customermonitor.co/sites/default/files/cmonitr2.png
- [4] https://www.customermonitor.co/sites/default/files/cmonitr4.png
- [5] https://www.customermonitor.co/sites/default/files/panel%20uloh.png